


Que savoir sur l'hépatite C ?



Qu'est-ce que l'hépatite C ?



Il s'agit d'une **inflammation du foie**, causée par le **virus de l'hépatite C** (VHC).

Ce virus se transmet par **contact** avec du **sang contaminé**.

Quels sont les symptômes ?

Environ **80%** des patients ne présentent **aucun symptôme**.

Toutefois, certains patients peuvent présenter les **symptômes** suivants:



Hepatitis and Liver Cancer: A National Strategy for Prevention and Control of Hepatitis B and C.


Disponible: <https://www.nap.edu/download/2793> (consulté en février 2021)

Hepatitis C, Key facts, Site de l'OMS, Disponible: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c> (consulté en novembre 2024)

A long terme, non traitée :

l'hépatite C peut abîmer votre foie (fibrose) et provoquer une cirrhose et/ou un cancer du foie.

Maladie précoce à avancée



Comment l'hépatite C se transmet-elle?

HAUT RISQUE



Partage de seringues et matériel d'injection

Transfusion sanguine et hémodialyse (avant 1992 ou dans les pays à haute endémicité)

À RISQUE



Tatouage et/ou piercing (en prison)



Mère porteuse de VHC



Relations non-protégées



Partage d'affaires de toilette

AUCUN RISQUE



Vivre ensemble



Partager douches et/ou toilettes



Partager nourriture et/ou boissons



S'embrasser

Comment savoir si vous êtes **infecté**?

Premier test

Si le test est positif = anticorps anti-VHC positif.
Cela signifie que vous avez été en contact avec l'hépatite C, mais il n'est pas encore certain que vous soyez infecté.

PIQÛRE DU DOIGT



Deuxième test

Si le test est positif = vous avez l'hépatite C.
Celle-ci peut être traitée, si vous le souhaitez.

L'ANALYSE SANGUINE




Comment évalue-t-on la **fibrose**?

L'évaluation de la fibrose par Fibroscan* est une technique qui évalue l'**élasticité** de votre foie.

Plus la fibrose est présente, au moins votre foie est élastique.

Cet examen est réalisé au moyen d'une **sonde placée sur votre corps**.



La **guérison** est possible pour les personnes atteintes d'hépatite C

Le traitement consiste à **prendre des comprimés.**



Le traitement dure **de 8 à 16 semaines.**

Ne prenez **pas d'autres médicaments**

avant d'en avoir discuté avec votre médecin.



Vous restez contagieux pendant le traitement !



Comment savoir si vous êtes **guéri** ?

Une **prise de sang** est faite **12 semaines après la fin** de votre traitement.



L'absence de virus dans le sang confirme la guérison.

Attention, les **anticorps** n'étant **pas protecteurs**, vous pouvez vous réinfecter indéfiniment.

Comment ne **pas** vous **réinfecter**?

N'utilisez jamais

les affaires de toilette
de quelqu'un d'autre et
ne partagez pas
les vôtres.



Notes

Utilisez uniquement du **matériel à usage unique**.



Protégez-vous lors de sexe anal, pendant les règles et/ou avec des partenaires multiples.



Qui pouvez-vous **contacter** ?

>

> Fonction :

> E-mail :

> N° téléphone :

>

> Fonction :

> E-mail :

> N° téléphone :

>

> Fonction :

> E-mail :

> N° téléphone :